

<b>KE-Halle11 Saal Ausstattung, Stand 9. Januar 2019</b>	
--	--

<b>Bühne</b>	9,4m x 14m ( <i>siehe Pläne</i> )
<b>Saalhöhe</b>	4,5m
<b>Hängepunkte</b>	in 4m Höhe
<b>Bodenstative</b>	möglich
<b>Sitzplätze</b>	

<b>Steuerung</b>	
------------------	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>Dimmer 2,5KW</b>	48
<b>Console Transtechnik Focus</b>	4 Universen
<b>Software QLC+</b>	1 Universum

<b>Scheinwerfer ! NUR ! konventionell</b>	
---	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>PC 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	10
<b>Fresnel 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	20
<b>ADB Wrap 12-25</b>	4
<b>ADB Wrap 22-50</b>	6
<b>Par CP64/1KW, mit Filterhalter</b>	20
<b>Par CP64/500W, mit Filterhalter; Hauslicht</b>	8

<b>KE-Halle11 Lounge Ausstattung, Stand 9. Januar 2019</b>	
--	--

<b>Bühne</b>	max 6m x 4m ( <i>siehe Pläne</i> )
<b>Saalhöhe</b>	4,5m
<b>Hängepunkte</b>	in 4m Höhe
<b>Bodenstative</b>	nicht möglich
<b>Sitzplätze</b>	

<b>Steuerung</b>	
------------------	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>Dimmer 2,5KW</b>	12
<b>Console SGM Studio24</b>	1 Universum

<b>Scheinwerfer ! NUR ! konventionell</b>	
---	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>PC 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	
<b>Fresnel 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	
<b>ADB Wrap 12-25</b>	1
<b>ADB Wrap 22-50</b>	1
<b>Par CP64/1KW, mit Filterhalter</b>	
<b>Par CP64/500W, mit Filterhalter; Hauslicht</b>	4

<b>KE-Halle11 Saal Ausstattung, Stand 9. Januar 2019</b>	
--	--

<b>Bühne</b>	9,4m x 14m ( <i>siehe Pläne</i> )
<b>Saalhöhe</b>	4,5m
<b>Hängepunkte</b>	in 4m Höhe
<b>Bodenstative</b>	möglich
<b>Sitzplätze</b>	

<b>Steuerung</b>	
------------------	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>Dimmer 2,5KW</b>	48
<b>Console Transtechnik Focus</b>	4 Universen
<b>Software QLC+</b>	1 Universum

<b>Scheinwerfer ! NUR ! konventionell</b>	
---	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>PC 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	10
<b>Fresnel 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	20
<b>ADB Wrap 12-25</b>	4
<b>ADB Wrap 22-50</b>	6
<b>Par CP64/1KW, mit Filterhalter</b>	20
<b>Par CP64/500W, mit Filterhalter; Hauslicht</b>	8

<b>KE-Halle11 Lounge Ausstattung, Stand 9. Januar 2019</b>	
--	--

<b>Bühne</b>	max 6m x 4m ( <i>siehe Pläne</i> )
<b>Saalhöhe</b>	4,5m
<b>Hängepunkte</b>	in 4m Höhe
<b>Bodenstative</b>	nicht möglich
<b>Sitzplätze</b>	

<b>Steuerung</b>	
------------------	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>Dimmer 2,5KW</b>	12
<b>Console SGM Studio24</b>	1 Universum

<b>Scheinwerfer ! NUR ! konventionell</b>	
---	--

<i>Art</i>	<i>Anzahl</i>
<b>PC 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	
<b>Fresnel 650/1KW, mit Tor und Filterhalter</b>	
<b>ADB Wrap 12-25</b>	1
<b>ADB Wrap 22-50</b>	1
<b>Par CP64/1KW, mit Filterhalter</b>	
<b>Par CP64/500W, mit Filterhalter; Hauslicht</b>	4